



# 政府采购限额以下项目阳光交易系统 (省级平台)

## 邀 请 招 标 文 件

邀请招标编号：GSZJ-2025-ZJB002

项目名称：甘肃省产品质量监督检验研究院 2025 年实验室环境设施改造项目

委托单位：甘肃省产品质量监督检验研究院

委托代理机构：天振卓润项目管理咨询(甘肃)有限公司

中国·甘肃·兰州

二零二五年·七月

# 目 录



|                      |    |
|----------------------|----|
| 第一章 邀请函 .....        | 1  |
| 第二章 投标人须知 .....      | 4  |
| 第三章 采购需求（采购清单） ..... | 5  |
| 第四章 投标文件格式 .....     | 10 |

## 第一章 邀请函



天振卓润项目管理咨询(甘肃)有限公司受甘肃省产品质量监督检验研究院的委托,依据《甘肃省人民政府办公厅转发省发展和改革委员会省公共资源交易局关于进一步加强和规范市县公共资源交易工作意见的通知》(甘政办发〔2018〕6号)、《政府集中采购目录和采购限额标准》等文件要求,对本次采购项目“甘肃省产品质量监督检验研究院2025年实验室环境设施改造项目”以邀请招标方式在政府采购限额以下项目阳光交易系统(省级平台)进行采购活动,相关采购内容如下:

**一、邀请招标文件编号:** GSZJ-2025-ZJB002

**二、邀请招标项目概况:**

- (一) 项目预算: 29.87 万元。
- (二) 资金来源: 财政资金及单位自有资金。
- (三) 工期: 合同签订后 30 日内完工。
- (四) 付款方式: 以合同实际约定执行为准。

**三、邀请招标内容:** 2025 年实验室环境设施改造 1 项; (工程量及项目概况详见邀请招标文件)

**四、邀请投标人的资格条件:**

- (一) 投标人须为中华人民共和国境内依法注册的具有独立法人资格的企业,提供合法有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一证件; (扫描件加盖公章)
- (二) 投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度,提供由会计事务所出具上一年度年度财务审计报告或财务报表或银行资信证明; (扫描件加盖公章)
- (三) 投标人提供投标截止日前近半年内缴纳的任意一个月的任意一项税种的凭据及社保缴纳凭证,依法免税的投标供应商,应提供相应的证明文件; (扫描件加盖公章)
- (四) 投标人提供履行合同所必需的设备和专业技术能力; (须附书面声明放于响应文件中,格式自拟)。
- (五) 投标人参加政府采购活动前三年内,经营活动中没有重大违法记录的声明(须附书面声明放于响应文件中,格式自拟)。

(六) 未被列入“信用中国”网站记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单;不处于中国政府采购网政府采购严重违法失信行为信息记录的,方可参加本项目的投标。如相关失信记录已失效,投标人需提供相关证明资料说明。

(七) 提供非联合体投标声明(须附书面声明放于响应文件中,格式自拟)。

(八) 近3年至少完成过3项类似项目业绩(提供合同协议书或中标通知书的扫描件加盖公章)。

(九) 本项目不允许分包不允许转包,不接受联合体投标。

注:以上资格要求文件需以扫描件形式上传,逾期未上传或上传不合格的企业将被拒绝。

## 五、邀请投标参与方式

(一) 上传资质证明文件截止时间及竞价截止时间:请投标人于 2025 年 07 月 16 日 00 时 00 分至 2025 年 07 月 21 日 00 时 00 分,登录甘肃省公共资源交易中心网阳光招标采购平台(<http://ggzyjy.gansu.gov.cn/>),在阳光招标采购平台进行资质上传并自行报价。

**竞价开始时间: 2025 年 07 月 21 日 09 时 30 分。**

**竞价截止时间: 2025 年 07 月 21 日 11 时 30 分。**

(二) 凡拟参与甘肃省公共资源交易活动的投标人需先在甘肃省公共资源交易网限额以下政府采购项目阳光交易系统(省级平台)(政府采购限额以下项目阳光交易系统(省级平台) 登录 <https://ygjy.ggzyjy.gansu.gov.cn:3025/a/login>)上注册,方可网上报名,投标等后续工作。

## 六、投标人须知

(一) 资格审查方式:本次招标资格审查采用预审制。

(二) 评标办法:最低评标价法。

(三) 投标报价须知:投标人应按要求报出拟参与项目的投标报价单并上传投标报价单。投标人按照要求以总金额投标,报价方式为一次性报价。(备注:参与竞价的各投标人应如实慎重填写所报价格,错误填写报价者所有后果由投标人自行负责,竞价结束后以在系统报价结果为准。成交人无故拒不履行竞价结果造成项目延误的将视为违约,采购人将依法追究责任,追偿实际损失,列入相关违法失信行为信息记录)

名单并重新组织竞价)中标后将报价清单、成交通知书附在合同之后。

## 七、发布项目的媒介

《甘肃省公共资源交易网限额以下政府采购项目阳光交易系统(省级平台)》  
(政府采购限额以下项目阳光交易系统(省级平台))  
<https://ygjy.ggzyjy.gansu.gov.cn:3025/a/login> )。



## 八、结果公示

(一) 采购人将参照网上竞价结果,排除无效报价后(无效报价为:投标人明显低于行业成本的恶意低价报价),按照低价优先的原则确定中标人,同时发布成交公示。

(二) 竞价单位请于 2025 年 07 月 25 日前将与网络上传资质及报价一致内容的投标文件纸质版(正本 1 份、电子版 1 份)送至甘肃省产品质量监督检验研究院。

## 九、联系人姓名及电话:

采购人: 甘肃省产品质量监督检验研究院

采购人地址: 兰州市七里河区彭家坪镇东坪街 536 号

联系人: 王女士

电话: 0931-8828811

招标代理机构: 天振卓润项目管理咨询(甘肃)有限公司

采购代理机构地址: 甘肃省兰州市城关区南滨河东路外滩银谷写字楼 14 层

联系人: 张经理

电话: 15117158123

2025 年 07 月 15 日

## 第二章 投标人须知



| 序号 | 条款名称      | 说明和要求                                                                                         |
|----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 采购人       | 采购人：甘肃省产品质量监督检验研究院<br>采购人地址：兰州市七里河区彭家坪镇东坪街 536 号<br>联系人：王女士<br>电话：0931-8828811                |
| 2  | 采购代理机构    | 招标代理机构：天振卓润项目管理咨询(甘肃)有限公司<br>采购代理机构地址：甘肃省兰州市城关区南滨河东路外滩银谷写字楼 14 层<br>联系人：张经理<br>电话：15117158123 |
| 3  | 采购项目名称    | 甘肃省产品质量监督检验研究院2025年实验室环境设施改造项目                                                                |
| 4  | 采购文件编号    | GSZJ-2025-ZJB002                                                                              |
| 5  | 最高限价      | 最高限价为：29.87万元。<br>如投标人报价超过预算，按废标处理。                                                           |
| 6  | 资金来源、结算方式 | 资金来源：财政资金及单位自有资金<br>结算方式：工作结束，成果审定通过后，5个工作日内结全款                                               |
| 7  | 招标方式      | 邀请招标                                                                                          |
| 8  | 资格审查      | 供应商应在投标文件中按招标文件的规定和要求附上所有的资格证明文件，除原件外，其他要求提供的资料必须加盖单位印章。若提供的资格证明文件不全或不实，将导致其投标或中标资格被取消。       |
| 9  | 质量验收      | 质量要求：达到国家现行技术标准。<br>验收标准：达到行业标准。                                                              |
| 10 | 投标报价      | 最终总报价（完税价），不允许提供备选投标报价方案。                                                                     |
| 11 | 存档文件的要求   | 中标人须向采购人提供与系统上传内容一致资料的投标文件纸质版（正本 1 份、副本 2 份，电子版 1 份）邮寄或送至招标代理公司。                              |
| 12 | 招标代理费     | 依据计价格[2002]1980 号文件规定收取。                                                                      |

### 第三章 采购需求（采购清单）



#### 一、项目概况

- 1、项目名称:甘肃省产品质量监督检验研究院 2025 年实验室环境设施改造项目
- 2、委托单位:甘肃省产品质量监督检验研究院
- 3、项目地点:甘肃省兰州市

#### 二、项目背景

实验室设备升级的需求。随着检验技术的不断革新，研究院引进了大量高精度、自动化程度高的检验设备。这些新设备对电力供应的稳定性和安全性提出了更高的要求。现有的电气系统由于建设年代久远，设计容量有限，已难以满足新设备的用电需求，常常出现电力过载、电压不稳等问题，严重影响了检验工作的正常进行。新设备的运行环境要求更为严格，需要更稳定的电源和更高效的配电系统来保障其正常运行。因此，电气改造是适应设备升级的必然选择。

保障实验数据准确性的需要。产品质量检验结果的准确性直接关系到消费者的生命财产安全和社会经济的稳定发展。实验室的电气环境对检验数据的准确性有着至关重要的影响。电压波动、电流干扰等因素都可能导致检验设备运行异常，从而影响实验数据的准确性。通过电气改造，可以有效改善实验室的电力环境，确保检验设备在稳定、安全的条件下运行，提高实验数据的准确性和可靠性。

提升实验室安全性的考量。实验室是进行各种化学、物理、生物等实验的场所，存在一定的安全风险。电气系统作为实验室的基础设施，其安全性直接关系到实验室的整体安全。现有的电气系统由于老化、线路杂乱等原因，存在一定的安全隐患，如短路、漏电等风险。这些隐患不仅威胁到实验人员的人身安全，还可能导致设备损坏和实验数据丢失。通过电气改造，可以规范线路布局、更换老化设备、安装安全防护装

置等，有效提升实验室的安全性。

满足节能环保的要求。随着社会对节能环保意识的不断提高，研究院也需要积极响应国家节能减排的号召。现有的电气系统由于设备老旧、技术落后，存在一定的能源浪费问题。通过电气改造，可以采用节能型电气设备和智能控制系统，优化电力供应方案，降低能源消耗，减少碳排放，符合节能环保的发展理念。


适应未来发展的需求。科学技术的发展日新月异，产品质量检验技术也在不断进步。未来，研究院可能会引进更多先进的检验设备和技术，对实验室环境设施电气系统的要求也会不断提高。通过本次电气改造项目，可以为未来的发展预留足够的电力容量和扩展空间，确保实验室能够适应未来检验技术的发展需求。

三、工程量清单

| 序号 | 项目名称      | 型号规格      | 单位 | 数量 | 备 注     |
|----|-----------|-----------|----|----|---------|
| 一  | 一楼实验室技改部分 |           |    |    |         |
| 1  | 动力配电箱     |           | 台  | 1  | 地下室     |
| 2  | 动力线缆      | YJV3*10+2 | m  | 25 |         |
| 3  | KBG 线管    |           | m  | 25 |         |
| 二  | 安装费       |           |    |    | (一)*30% |
| 三  | 合计        |           |    |    | (一)+(二) |
| 四  | 利、税       |           |    |    | (三)*10% |
| 五  | 总计        |           |    |    | (三)+(四) |
| 二  | 五楼实验室技改部分 |           |    |    |         |
| 1  | 动力配电箱     |           | 台  | 1  | 508 室   |
| 2  | 动力线缆      | YJV3*25+2 | m  | 25 |         |
| 3  | 动力配电箱     |           | 台  | 1  | 506 室   |
| 4  | 动力线缆      | YJV3*16+2 | m  | 22 |         |
| 5  | 配电箱       |           | 台  | 2  | 509 室   |
| 6  | 配电箱       |           | 台  | 2  | 510 室   |
| 7  | 动力线缆      | YJV3*16+2 | m  | 30 |         |
| 8  | 动力配电箱     |           | 台  | 1  | 517 室   |
| 9  | 动力线缆      | YJV3*16+2 | m  | 15 |         |

|    |            |                       |                |    |                                                                                     |
|----|------------|-----------------------|----------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 10 | 动力配电箱      |                       | 台              | 1  |  |
| 11 | 动力线缆       | YJV3*25+2             | m              | 25 |                                                                                     |
| 12 | 动力配电箱      |                       | 台              | 1  |                                                                                     |
| 13 | 动力线缆       | YJV3*25+2             | m              | 40 |                                                                                     |
| 14 | 动力配电箱      |                       | 台              | 1  | 515 室                                                                               |
| 15 | 动力线缆       | YJV3*10+2             | m              | 30 |                                                                                     |
| 16 | 配套线管支架     |                       | 项              | 1  |                                                                                     |
| 一  | 小计         |                       |                |    |                                                                                     |
| 二  | 安装费        |                       |                |    | (一)*30%                                                                             |
| 三  | 合计         |                       |                |    | (一)+(二)                                                                             |
| 四  | 利、税        |                       |                |    | (三)*10%                                                                             |
| 五  | 总计         |                       |                |    | (三)+(四)                                                                             |
| 三  | 化工所实验室技改部分 |                       |                |    |                                                                                     |
| 1  | 不锈钢排烟罩     | 1600*1600*1700        | 只              | 2  | 102 室                                                                               |
| 2  | 排烟风机       | 2780m <sup>3</sup> /h | 台              | 2  |                                                                                     |
| 3  | 不锈钢排烟管道    |                       | m              | 8  |                                                                                     |
| 4  | 防雨百叶       |                       | 只              | 2  |                                                                                     |
| 5  | 控制柜        |                       | 台              | 2  |                                                                                     |
| 6  | 乙炔气体报警器    |                       | 只              | 5  | 909/910 室                                                                           |
| 7  | 原子吸收减压阀    |                       | 只              | 3  |                                                                                     |
| 8  | 防爆风机       |                       | 台              | 2  |                                                                                     |
| 9  | 排风管道       |                       | m              | 28 |                                                                                     |
| 10 | 联动控制柜      |                       | 台              | 1  |                                                                                     |
| 11 | 气瓶柜        |                       | 只              | 10 |                                                                                     |
| 12 | 气瓶柜        |                       | 只              | 4  |                                                                                     |
| 一  | 小计         |                       |                |    |                                                                                     |
| 二  | 安装费        |                       |                |    | (一)*30%                                                                             |
| 三  | 合计         |                       |                |    | (一)+(二)                                                                             |
| 四  | 利、税        |                       |                |    | (三)*10%                                                                             |
| 五  | 总计         |                       |                |    | (三)+(四)                                                                             |
| 四  | 九楼实验室技改部分  |                       |                |    |                                                                                     |
| 1  | 玻璃隔墙       | 10mm 双层钢化玻璃           | m <sup>2</sup> | 24 |                                                                                     |
| 2  | 玻璃门        |                       | 樘              | 3  |                                                                                     |
| 3  | 动力配电柜      |                       | 台              | 1  |                                                                                     |
| 4  | 动力线缆       | YJV3*25+2             | m              | 50 |                                                                                     |
| 5  | 万向罩        |                       | 只              | 2  |                                                                                     |

|   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6 | 水池拆除   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 台 | 1  |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 7 | 气路改造   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 项 | 1  |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 8 | 室内电路改造 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 项 | 1  |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 一 | 小计     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 二 | 安装费    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |    | (一)*30%                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 三 | 合计     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |    | (一)+(二)                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 四 | 利、税    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |    | (三)*10%                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 五 | 总计     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |    | (三)+(四)                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 五 | 实验台柜部分 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1 | 全钢实验边台 | <p>1. 台面：材料为 12.7mm 厚实芯理化板。台面边缘通常采用同质材料双层加厚至 25.4mm，并进行小圆弧倒圆处理。宽 750mm 高 800mm</p> <p>2. 主柜框架为全钢结构，柜体采用<math>\geq 1.0\text{mm}</math> 优质冷轧钢板机加工而成，表层双面磷化环氧树脂粉末静电喷涂，防腐处理，强吸附、抗酸碱，内部加强筋结构，提高整体承重性及抗冲击性。</p> <p>滑轨：采用 DTC 三节静音导轨，附设有止滑装置，表面经 EPOXY 静电粉末喷涂，耐腐蚀、伸缩自如、承重力强，抽屉可以全部向外拉出，方便存取物品，破坏性实验达 10 万。（提供材料检测报告）</p> | 台 | 10 | <p>铰链：采用 105 度全开式铰链，防腐蚀，无噪音，不回弹，强度高，使用寿命长，开式 90-115 度高质镀铬钢铰链，与柜体面水平角度<math>&lt;15</math> 度时，柜门即可自行关闭，弹性好，外形美观，使用过程中无噪音，可自由开合 5 万次以上。（提供材料检测报告）</p> <p>拉手：采用一字型隐形拉手或铝合金拉手，保证抽面、门板不变形，美观实用。</p> <p>地脚：采用优质高强度 ABS 组合地脚，具有防滑减震和高度可调功能，可调高度 30-50mm，防酸、碱腐蚀，承重力强。</p> |



|   |     |                              |   |    |                                                                                     |
|---|-----|------------------------------|---|----|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | 实验凳 | PU 仿皮坐垫，海绵内衬，圆凳面，液压升降、镀铬五爪地盘 | 只 | 10 |  |
|---|-----|------------------------------|---|----|-------------------------------------------------------------------------------------|

## 第四章 投标文件格式



甘肃省产品质量监督检验研究院 2025 年实验室

### 环境设施改造项目

# 投 标 文 件

招标编号：

采购人：

招标代理机构：

供应商名称：（加盖公章）

供应商地址：

年 月 日

## 报价部分

### 报价一览表



| 序号 | 项目名称      | 型号规格      | 单位 | 数量      | 单价<br>(元) | 总价<br>(元) | 备 注   |
|----|-----------|-----------|----|---------|-----------|-----------|-------|
| 一  | 一楼实验室技改部分 |           |    |         |           |           |       |
| 1  | 动力配电箱     |           | 台  | 1       |           |           | 地下室   |
| 2  | 动力线缆      | YJV3*10+2 | m  | 25      |           |           |       |
| 3  | KBG 线管    |           | m  | 25      |           |           |       |
| 一  | 小计        |           |    |         |           |           |       |
| 二  | 安装费       |           |    | (一)*30% |           |           |       |
| 三  | 合计        |           |    | (一)+(二) |           |           |       |
| 四  | 利、税       |           |    | (三)*10% |           |           |       |
| 五  | 总计        |           |    | (三)+(四) |           |           |       |
| 二  | 五楼实验室技改部分 |           |    |         |           |           |       |
| 1  | 动力配电箱     |           | 台  | 1       |           |           | 508 室 |
| 2  | 动力线缆      | YJV3*25+2 | m  | 25      |           |           |       |
| 3  | 动力配电箱     |           | 台  | 1       |           |           | 506 室 |
| 4  | 动力线缆      | YJV3*16+2 | m  | 22      |           |           |       |
| 5  | 配电箱       |           | 台  | 2       |           |           | 509 室 |
| 6  | 配电箱       |           | 台  | 2       |           |           | 510 室 |
| 7  | 动力线缆      | YJV3*16+2 | m  | 30      |           |           |       |
| 8  | 动力配电箱     |           | 台  | 1       |           |           | 517 室 |
| 9  | 动力线缆      | YJV3*16+2 | m  | 15      |           |           |       |
| 10 | 动力配电箱     |           | 台  | 1       |           |           | 516 室 |
| 11 | 动力线缆      | YJV3*25+2 | m  | 25      |           |           |       |
| 12 | 动力配电箱     |           | 台  | 1       |           |           | 511 室 |
| 13 | 动力线缆      | YJV3*25+2 | m  | 40      |           |           |       |
| 14 | 动力配电箱     |           | 台  | 1       |           |           | 515 室 |
| 15 | 动力线缆      | YJV3*10+2 | m  | 30      |           |           |       |

|    |            |                       |                |         |  |  |           |
|----|------------|-----------------------|----------------|---------|--|--|-----------|
| 16 | 配套线管支架     |                       | 项              | 1       |  |  |           |
| 一  | 小计         |                       |                |         |  |  |           |
| 二  | 安装费        |                       |                | (一)*30% |  |  |           |
| 三  | 合计         |                       |                | (一)+(二) |  |  |           |
| 四  | 利、税        |                       |                | (三)*10% |  |  |           |
| 五  | 总计         |                       |                | (三)+(四) |  |  |           |
| 三  | 化工所实验室技改部分 |                       |                |         |  |  |           |
| 1  | 不锈钢排烟罩     | 1600*1600*1700        | 只              | 2       |  |  | 102 室     |
| 2  | 排烟风机       | 2780m <sup>3</sup> /h | 台              | 2       |  |  |           |
| 3  | 不锈钢排烟管道    |                       | m              | 8       |  |  |           |
| 4  | 防雨百叶       |                       | 只              | 2       |  |  |           |
| 5  | 控制柜        |                       | 台              | 2       |  |  |           |
| 6  | 乙炔气体报警器    |                       | 只              | 5       |  |  | 909/910 室 |
| 7  | 原子吸收减压阀    |                       | 只              | 3       |  |  |           |
| 8  | 防爆风机       |                       | 台              | 2       |  |  |           |
| 9  | 排风管道       |                       | m              | 28      |  |  |           |
| 10 | 联动控制柜      |                       | 台              | 1       |  |  |           |
| 11 | 气瓶柜        |                       | 只              | 10      |  |  |           |
| 12 | 气瓶柜        |                       | 只              | 4       |  |  |           |
| 一  | 小计         |                       |                |         |  |  |           |
| 二  | 安装费        |                       |                | (一)*30% |  |  |           |
| 三  | 合计         |                       |                | (一)+(二) |  |  |           |
| 四  | 利、税        |                       |                | (三)*10% |  |  |           |
| 五  | 总计         |                       |                | (三)+(四) |  |  |           |
| 四  | 九楼实验室技改部分  |                       |                |         |  |  |           |
| 1  | 玻璃隔墙       | 10mm 双层钢化玻璃           | m <sup>2</sup> | 24      |  |  |           |
| 2  | 玻璃门        |                       | 樘              | 3       |  |  |           |
| 3  | 动力配电柜      |                       | 台              | 1       |  |  |           |
| 4  | 动力线缆       | YJV3*25+2             | m              | 50      |  |  |           |
| 5  | 万向罩        |                       | 只              | 2       |  |  |           |
| 6  | 水池拆除       |                       | 台              | 1       |  |  |           |
| 7  | 气路改造       |                       | 项              | 1       |  |  |           |



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |         |  |  |  |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|--|--|--|
| 8  | 室内电路改造                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 项 | 1       |  |  |  |
| 一  | 小计                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |         |  |  |  |
| 二  | 安装费                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   | (一)*30% |  |  |  |
| 三  | 合计                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   | (一)+(二) |  |  |  |
| 四  | 利、税                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   | (三)*10% |  |  |  |
| 五  | 总计                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   | (三)+(四) |  |  |  |
| 五  | 实验台柜部分                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |         |  |  |  |
| 1  | 全钢实验边台                                                                                                                                                                                                                                                                | <p>1. 台面：材料为 12.7mm 厚实芯理化板。台面边缘通常采用同质材料双层加厚至 25.4mm，并进行小圆弧倒圆处理。宽 750mm 高 800mm</p> <p>2. 主柜框架为全钢结构，柜体采用 <math>\geq 1.0\text{mm}</math> 优质冷轧钢板机加工而成，表层双面磷化环氧树脂粉末静电喷涂，防腐处理，强吸附、抗酸碱，内部加强筋结构，提高整体承重性及抗冲击性。</p> <p>滑轨：采用 DTC 三节静音导轨，附设有止滑装置，表面经 EPOXY 静电粉末喷涂，耐腐蚀、伸缩自如、承重力强，抽屉可以全部向外拉出，方便存取物品，破坏性实验达 10 万。（提供材料检测报告）</p> | 台 | 10      |  |  |  |
| 备注 | <p>铰链：采用 105 度全开式铰链，防腐蚀，无噪音，不回弹，强度好，使用寿命，开式 90-115 度高质镀铬钢铰链，与柜体面水平角度<math>&lt;15^\circ</math> 度时，柜门即可自行关闭，弹性好，外形美观，使用过程中无噪音，可自由开合 5 万次以上。（提供材料检测报告）</p> <p>拉手：采用一字型隐形拉手或铝合金拉手，保证抽面、门板不变形，美观实用。</p> <p>地脚：采用优质高强度 ABS 组合地脚，具有防滑减震和高低可调功能，可调高度 30-50mm，防酸、碱腐蚀，承重力强。</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |         |  |  |  |



|   |        |                              |   |    |  |  |  |
|---|--------|------------------------------|---|----|--|--|--|
| 2 | 实验凳    | PU 仿皮坐垫，海绵内衬，圆凳面，液压升降、镀铬五爪地盘 | 只 | 10 |  |  |  |
|   | 合计（元）： |                              |   |    |  |  |  |



投标人名称：（盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：

注：报价应是最终用户验收合格后的总价，包括运输、保险、代理、人工费、税费和招标文件规定的其它费用；“报价一览表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并盖投标人公章。

## 商务部分



### 邀请确认书

甘肃省产品质量监督检验研究院：

我方已于\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日收到你方\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日邀请“\_\_\_\_\_”的投标邀请书，并确认\_\_\_\_\_（参加\不参加）投标。

我方全面研究了“\_\_\_\_\_”项目招标文件、招标编号，决定参加贵单位组织的邀请投标。我方授权\_\_\_\_\_（姓名、职务）代表我方\_\_\_\_\_（投标单位的名称）全权处理本项目投标的有关事宜。

1、我方自愿按照招标文件规定的各项要求向采购人提供所需货物或服务，我方总投标价为人民币\_\_\_\_\_万元（大写：\_\_\_\_\_）。

2、一旦我方中标，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证于合同签字生效后在采购人指定时间内完成项目的所有相关工作，并交付采购人验收、使用。

3、我方愿意提供招标代理单位可能另外要求的，与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

投标人名称：（盖章）

法定代表或法定代表授权人（签字或盖章）：

通讯地址：

联系电话：

日 期：

法定代表人授权书



甘肃省产品质量监督检验研究院：

本授权声明：\_\_\_\_\_（投标人名称）\_\_\_\_\_（法定代表人姓名、职务）  
授权\_\_\_\_\_（被授权人姓名、职务）为我方 “\_\_\_\_\_” 项目（招标  
编号/包号）投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同  
等一切事宜。

特此声明。

法定代表人签字：  
授权代表签字：  
投标人名称：（盖章）  
日期：

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| 法定代表人身份证<br>复印件（正面） | 法定代表人身份证<br>复印件（背面） |
| 被授权人身份证<br>复印件（正面）  | 被授权人身份证<br>复印件（背面）  |

## 投标人资格要求



- （一）投标人须为中华人民共和国境内依法注册的具有独立法人资格的企业，提供合法有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一证件；（扫描件加盖公章）
  - （二）投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供由会计事务所出具上一年度年度财务审计报告或财务报表或银行资信证明；（扫描件加盖公章）
  - （三）投标人提供投标截止日前近半年内缴纳的任意一个月的任意一项税种的凭据及社保缴纳凭证，依法免税的投标供应商，应提供相应的证明文件；（扫描件加盖公章）
  - （四）投标人提供履行合同所必需的设备和专业技术能力；（须附书面声明放于响应文件中，格式自拟）。
  - （五）投标人参加政府采购活动前三年内，经营活动中没有重大违法记录的声明（须附书面声明放于响应文件中，格式自拟）。
  - （六）未被列入“信用中国”网站记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单；不处于中国政府采购网政府采购严重违法失信行为信息记录的，方可参加本项目的投标。如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料说明。
  - （七）提供非联合体投标声明（须附书面声明放于响应文件中，格式自拟）。
  - （八）近3年至少完成过3项类似项目业绩（提供合同协议书或中标通知书的扫描件加盖公章）。
  - （九）本项目不允许分包不允许转包，不接受联合体投标。
- 注：以上资格要求文件需以扫描件形式上传，逾期未上传或上传不合格的企业将被拒绝。

投标人基本情况表



|        |     |  |        |        |    |  |
|--------|-----|--|--------|--------|----|--|
| 投标人名称  |     |  |        |        |    |  |
| 注册地址   |     |  |        | 邮政编码   |    |  |
| 联系方式   | 联系人 |  |        | 电话     |    |  |
|        | 传真  |  |        | 网址     |    |  |
| 组织结构   |     |  |        |        |    |  |
| 法定代表人  | 姓名  |  | 技术职称   |        | 电话 |  |
| 技术负责人  | 姓名  |  | 技术职称   |        | 电话 |  |
| 成立时间   |     |  | 员工总人数： |        |    |  |
| 企业资质等级 |     |  | 其中     | 项目经理   |    |  |
| 营业执照号  |     |  |        | 高级职称人员 |    |  |
| 注册资金   |     |  |        | 中级职称人员 |    |  |
| 开户银行   |     |  |        | 初级职称人员 |    |  |
| 账号     |     |  |        | 技工     |    |  |
| 经营范围   |     |  |        |        |    |  |
| 备注     |     |  |        |        |    |  |

投标人名称：（盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：

类似项目业绩一览表



| 序号  | 项目名称 | 合同金额（万元） | 业主名称、联系人及电话 |
|-----|------|----------|-------------|
| 1   |      |          |             |
| 2   |      |          |             |
| 3   |      |          |             |
| 4   |      |          |             |
| 5   |      |          |             |
| ... |      |          |             |
|     |      |          |             |
|     |      |          |             |
|     |      |          |             |
|     |      |          |             |

注：1. 投标人应如实列出以上情况，如有隐瞒，一经查实将导致其投标申请被视为无效投标。

## 商务偏离表



| 序号  | 招标要求 | 投标响应 | 偏离及其影响 |
|-----|------|------|--------|
| 1   |      |      |        |
| 2   |      |      |        |
| 3   |      |      |        |
| 4   |      |      |        |
| 5   |      |      |        |
| ... |      |      |        |
|     |      |      |        |
|     |      |      |        |
|     |      |      |        |
|     |      |      |        |

注：投标人必须据实填写，不得虚假响应，否则将取消其投标或中标资格，并按有关规定进行处罚。

投标人名称：（盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：

技术部分



项目团队人员信息表

|        |  |    |               |    |  |
|--------|--|----|---------------|----|--|
| 姓名     |  | 性别 |               | 年龄 |  |
| 职务     |  | 职称 |               | 学历 |  |
| 参加工作时间 |  |    | 担任类似项目/技术责任年限 |    |  |
|        |  |    |               |    |  |
| 服务单位   |  |    | 项目名称          |    |  |
|        |  |    |               |    |  |
|        |  |    |               |    |  |
|        |  |    |               |    |  |
|        |  |    |               |    |  |
|        |  |    |               |    |  |
|        |  |    |               |    |  |
|        |  |    |               |    |  |
|        |  |    |               |    |  |
|        |  |    |               |    |  |
|        |  |    |               |    |  |

注：投标人必须据实填写，不得虚假响应，否则将取消其投标或中标资格，并按有关规定进行处罚。

投标人（盖章）：  
代表人或法人授权代表（签字）：  
日期：

## 售后服务方案及承诺



格式自拟

投标人（盖章）：

法定代表人或法人授权代表（签字）：

日期：